

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.hu

ineo⁺ 220/280/360

Fekete-fehér 22/28/36 lap/perc
Színes 22/28/36 lap/perc



Kiváló minőség, alacsony áron

Mint multifunkciós berendezések, másolásra, nyomtatásra, szkennelésre és faxolásra is egyaránt használhatók, rendkívül egyszerű kezelhetőséggel párosítva. Kompakt és stílusos kialakításuk révén a nem nagy helyet igénylő berendezések az irodai vonzó elemeként foglalnak helyet.

A ineo⁺ 220/280/360 készülékek teljes mértékben megfelelnek a legutóbbi Energy Star és a német Blue Angel normának, mely elsősorban csendes működésüknek és rendkívül alacsony energiafogyasztásuknak köszönhető.

A multifunkciós készülékek komplett irodai szolgáltatást nyújtanak, a legújabb technológiákat alkalmazva, kiváló minőséget garantálnak fekete-fehérben és színesben egyaránt, mindenkorral, gazdaságosan üzemeltethetők!

Rugalmas papírkezelés

A ineo⁺ 220/280/360 kiváló média kezelési tulajdonságokkal rendelkezik. Max. A3+ és egyedi méretű papírokat képesek kezelni. A papírtálcából max. 256 g/m² súlyú médiák használhatók, míg a kézitálca 271 g/m² súlyú papírok, valamint speciális médiák, mint például a címkék és borítékok fogadására és kezelésére is alkalmas. A standard papírkapacitás 1 150 lap, amely max. 3 650 lapra bővíthető. A kézitálca a fent említett papírokon kívül max. 1,2 m hosszúságú banner papírt is képes kezelní, melyek révén könnyebben átláthatóak a tervezési folyamatok, projekt ütemezési tervek és számítások, vagy például a szabadságok kezelésére is kiváló megoldást jelent a reklámcik.

Vonzó finiselési megoldások

Az új berendezések az irodai és ügyféligényeknek megfelelően egyénre szabhatóak, számos lehetőség áll rendelkezésre a finiselési műveletek elvégzésére, melyhez három finiselési eszközt kínál a Develop az új berendezésekhez: álló (floor-type) moduláris finisert, kompakt teljesen beépített finisert és munkaszeparátorát.

A álló (floor-type) finiser kimeneti papírkapacitása 3 200 lap, és moduláris kialakításának köszönhetően számos befejezési művelet elvégezhető. A kisfüzetkészítés, mint funkció lehetővé teszi gerinctűzött és hajtogatott brosúrák, prospektusok (max. 60 oldal) automatizálását és készítését.

A Konica Minolta az új berendezésekhez kisebb teljesen beépített tűzös finisert is kínál. Valamint elérhető a munkák elkülönítésére szolgáló munkaszeparátor is.

Extra csendes működés

A ineo⁺ 220/280/360 csendes működésének köszönhetően a munkavégzés egyaránt kényelmes a gépek közelében. A gépeken elvégzett számos technikai fejlesztés arra irányult, hogy nagymértékben lecsökkenjen a zajkibocsátás.


Mindez azt eredményezi, hogy az új berendezések a kategória legcsendesebb berendezései közé tartoznak.

Hatókony szkennelés és faxolás

Az új berendezések kiváló szkennelési tulajdonságokkal rendelkeznek, mellyel az információk megosztása nemcsak egyszerűvé, de gyorsá (max. 70 kép/perc) is válik. A készülékekkel lehet email címre, FTP-re, SMB-re vagy éppen felhasználói fiókba is egyaránt szkennelni. A szkennelési formátumok között szerepel a PDF, kompakt PDF, XPS, kompakt XPS, valamint a TIFF és a JPG.

Továbbá flexibilis megoldásként hozható fel az USB pendrive-ra történő direkt szkennelés, mellyel idő spórólható meg, nincs szükség arra, hogy a PC-hez visszamenjünk.

A felhasználói azonosítással kombinálva, elérhetővé válik a scan to Me és a Scan to Home funkció, melyek biztosítják, hogy a szkennelt anyag kizárálag a saját email címre vagy a regisztrált PC mappába kerüljön a lehető leggyorsabb módon.



ineo⁺ 220/280/360

Műszaki tulajdonságok

Másolási tulajdonságok

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):
Színes / Egyszínű: 22 lap/perc (+220)
Színes / Egyszínű: 28 lap/perc (+280)
Színes / Egyszínű: 36 lap/perc (+360)

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):
Színes/Egyszínű: 12 lap/perc (ineo⁺ 220)
Színes/Egyszínű: 12 lap/perc (ineo⁺ 280)
Színes/Egyszínű: 17 lap/perc (ineo⁺ 360)

Nyomtatási rendszer:
Lézer

Féltónus:
256 árnyalat

Papírkapacitás:
Standard: 1 150 lap
Max.: 3 650 lap

Papírméret:
A6-A3+,
max. 311x457 mm

Papírsúly:
60-256 g/m² (összes papírfiók)
max. 271 g/m² (kézi tálca)

Felfűtési idő:
kevesebb, mint 45 mp

Méretek (szél. x mag. x mély.):
643 x 770 x 842 mm

Tömeg:
kb. 98 kg

Teljesítményigény:
220-240V, 50/60 Hz
Max. 1,5 kW

Nyomtatási tulajdonságok

Kontroller:
Beépített kontroller, 1 GHz
Opcióos Fiery kontroller, 1,86 GHz

Memória:
2 048 MB

Merevlemez:
250 GB (opcionális)

Felbontás:
1 800 x 600 dpi

Hálózati protokoll:
IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI),
LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

DEVELOP

Az Ön Develop partnere:



Emuláció:
PCL 5c/6, PS3

Interfész:
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Meghajtók:
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Mac OS 9.x/10.x, Linux

Nyomtatási funkciók:
Direkt nyomtatás, PS, TIFF, PCL és PDF fájlok,
borító, N-up, vízjel, Mixmedia és Mixplex,
Banner papír nyomtatás

Sz kennelési tulajdonságok

Sz kennelési módok:
e-mail/FTP/BOX/SMB/USB, WEbDav/to-me/home,
TWAIN sz kennelés

Felbontás:
600 x 600 dpi

Sz kennelési sebesség:
Színes: 70 lap/perc
Egyszínű: 70 lap/perc

Eredeti méret:
Max. A3

File formátumok:
PDF, JPEG, TIFF, XPS, kompakt PDF

Címjegyzék:
2 100, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:
Duplex eredeti lapadagoló (opcionális),
100 lap, max. 210 g/m²,
A6-A3

Másolatszám:
1-999

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Első másolat:
Színes/Egyszínű: 11 /7,5 mp (ineo⁺ 220)
Színes/Egyszínű: 7,7/5,8 mp (ineo⁺ 280)
Színes/Egyszínű: 7,7/5,8 mp (ineo⁺ 360)

Memória:
2 048 MB

Merevlemez:
250 GB (opcionális)

Felbontás:
600x600 dpi

Másolási funkciók:
Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód,
poszter mód, könyv másolás, fedlap és lapbeszűrás

Faxolási tulajdonságok (opcionális)

Fax standard:
G3/Super G3

Kodálás:
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX
(iFax standard)

Fax modem:
33,6 Kbps

Fax memória:
Másolási memoriával megosztott

Fax funkciók:
Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB

Opciók

- > Eredeti lapadagoló
- > Eredeti tető
- > Tűzös-hajtогatos finisher
- > 4 pontos lyukasztó egység
- > Beépíthető finisher sarok és 2 pontos lyukasztás
max. 1 200 lapig
- > Munka szeparátor
- > 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)
- > 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)
- > Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap
(A4, 60-256 g/m²)
- > Gépsztral
- > Faxegység
- > USB interfész egység
- > Biometrikus azonosító egység
- > IC kártya azonosító egység
- > Biztonsági chip
- > Szkenner gyorsító egység
- > Azonosító egység asztala
- > i-Option
- > Első faxvonal egység, második faxvonal egység
- > Fiery nyomtatásvezérő
- > Banner tálca



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti kellékeket, alkatrészeket használjon. A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegük. Enzen információkat a Develop előzetes értétesítés nélkül megváltoztathatja. A Develop szerkesztési és nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Develop tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Develop engedély szükséges.