

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.hu](http://www.develop.hu)

# ineo<sup>+</sup> 452

Fekete-fehér 45 lap/perc  
Színes 45 lap/perc



# Meggyőző értékek

## Elsőosztályú finishelési megoldások:

Az új berendezések az irodai és ügyfél igényeknek megfelelően egyénre szabhatóak, számos lehetőség áll rendelkezésre a finiselési műveletek elvégzésére. Az ineo<sup>+</sup> 552/652 tűzős hajtogató finiserének egyik kiemelkedő tulajdonsága, a nagy mennyiségű kisleveles készítés. A finiser a levélhajtogató funkciójának köszönhetően rengeteg idő spórolható meg a számlák, DM levelek automatikus hajtogatásával. A befejezési műveletek sokaságába bele tartozik a max. 100 lapos tűzés, a 2 és 4 pontos lyukasztás is. Az opciós fedlap behúzó egység az előre kinyomtatott lapok beszúrására szolgál, de elérhető még a Z-hajtogatás funkció is.

A ineo<sup>+</sup> 452-höz különálló finiser csatlakoztatható, melyet a moduláris felépítés és az ezzel járó rugalmasság jellemeznek. Az egyéb riportok, dokumentációk többpozíciós tűzésén felül, 2 és 4 pontos lyukasztás is végezhető a berendezéssel az opciós lyukasztó egység révén. A kisleveles készítés, mint funkció lehetővé teszi gerinctűzött és hajtogatott broszúrák, prospektusok (max. 60 oldal) automatikus készítését.

## Egyszerű kezelhetőség

A ineo<sup>+</sup> 452/552/652 multifunkciós készülékekkel egyszerűen és kényelmesen végezhetőek a mindennapi dokumentumelőállítás folyamatok. A felhasználóbarát színes érintőképernyős kijelző nemcsak dönthető, hanem forgatható is. A **nyomatási színes előnézet** funkció és a miniatűrök által lehetőség van **nyomatás előtti ellenőrzésre**, ezzel is csökkentve a hibázási lehetőségeket. A kijelző logikus felépítésének, az animációs help funkcióinak valamint az opciós billentyűzetnek köszönhetően egyszerűbbé és kényelmesebbé válik a berendezések kezelése.


## Kiváló nyomtatás, másolás

Mint produktív multifunkciós eszközök az ineo<sup>+</sup> 452/552/652 fokozott multifunkcionalitást kínálnak a legjobb teljesítmény elérése és a dokumentumok teljesen automatizált előállítására helyezik a hangsúlyt. Ezek a rendszerek nagy benyomást keltenek sokoldalúságukkal. Színesben, de ugyanúgy fekete-fehérben is a **rugalmasság és gazdaságosság** jellemzi az eszközöket.

## Széleskörű papírkezelés

Teljeskörű rugalmasság jellemzi az új eszközöket. A maximális **papírkapacitásuk 6 650 lap**, amely eleget tesz a nagy volumenű munkákat végző irodák igényeinek. Papírkezelési tartományuk **A6-tól az A3+-ig** terjednek, a vékony papírtól kezdve a **300 g/m<sup>2</sup>** súlyú papírokig. Egyedi tulajdonságuk a max. **1,2 m** hosszú a banner papírok alkalmazása.





# ineo<sup>+</sup> 452

## Műszaki tulajdonságok

### Általános tulajdonságok

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):  
45 lap/perc fekete-fehér/ színes

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):  
23 lap/perc fekete-fehér/ színes

Nyomtatási rendszer:  
Lézer

Féltónus:  
256 szürkeárnyalat

Papírkapacitás:  
Standard 3 650 lap  
Max. 6 650 lap

Papírméret:  
A5-A3+  
A6-A3+ (kézitálcából)

Papírsúly:  
60-300 g/m<sup>2</sup> (kézitálcából)

Felfűtési idő:  
kevesebb, mint 45 mp

Méreték (szél. x mag. x mély.):  
650 x 1 155 x 879 mm

Tömeg:  
kb. 221 kg

Teljesítményigény:  
220-240V, 50 Hz

### Nyomtatási tulajdonságok

Kontroller:  
Beépített kontroller 1 GHz

Memória:  
1 GB

Merevlemez:  
250 GB (opció)

Felbontás:  
1 800 x 600 dpi

Hálózati protokoll:  
IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, NetBEUI,  
LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emuláció:  
PCL 6c, PostScript 3

Interfész:  
Ethernet 10/100/1000 BaseT,  
USB 2.0

Meghajtók:  
Windows 2000/2003/XP/Vista32/Vista64,  
Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Nyomtatási funkciók:  
Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, XPS és PDF fájlok, borító, N-up, vízjel, mixmédia és mixplex, banner nyomtatás

### Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:  
e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/"to me/home" nekem/haza, TWAIN

Felbontás:  
600 x 600 dpi

Szkennelési sebesség:  
78 lap/perc

Eredeti méret:  
Max. A3

File formátumok:  
PDF, TIFF (többoldalas is), Kompakt PDF, JPG, XPS, kompakt XPS

Címjegyzék:  
2 100, LDAP támogatás

### Másolási tulajdonságok

Másolatszám:  
1-9 999

Kicsinyítési-nagyítási arány:  
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Első másolat:  
4,8/6,0 mp (fekete-fehér/színes)

Memória:  
2 GB

Merevlemez:  
250 GB (opció)

Felbontás:  
1 800x600 dpi

Másolási funkciók:  
Fedlap és lapbeszűrő, teszt másolat, színme-  
nedzsmet, poszter mód, könyvmásolás

### Faxolási tulajdonságok (opció)

Fax standard:  
G3/Super G3

Kódolás:  
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, (iFax és  
IPFax standard)

Fax modem:  
33,6 Kbps

Fax memória:  
rendszer memóriával megosztott

Fax funkciók:  
Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel,  
E-mail címre továbbítás, FTP, SMB

### Opció

- > Tűzős finisher (100 lap) max. 3 100 lap kapaci-  
tás
- > Gerinctűző és hajtógató finisher (levél és közép-  
hajtás), lyukasztó egység (2/4 pontos)
- > Kimeneti tálca 250 lap
- > Nagykapacitású papírkazetta 3 000 lapos (A4,  
60-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lapos (A4-  
A3+, 60-256 g/m<sup>2</sup>)
- > USB nyomtatási interfész egység
- > Banner tálca
- > Fiery nyomtatásvezérlő
- > Fax egység
- > Biometric azonosító egység
- > IC kártya azonosító egység
- > Kártya IC kártya azonosításhoz
- > Munkasztal

## DEVELOP



### Az Ön Develop partnere:



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti kelleketeit, alkatrészeket használjon. A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Ezen információkat a Develop előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Develop szerkesztési és nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Develop tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Develop engedélye szükséges.