

KONICA MINOLTA

Fekete–fehér multifunkciós berendezések  
**bizhub 222**  
**bizhub 282**  
**bizhub 362**

OFFERING  
THE SKILLS  
TO WIN



**bizhub 222/282/362**

Hatékony kommunikáció fekete–fehérben

**bizhub** 

The essentials of imaging



## Teljeskörű kommunikáció sokoldalúsággal párosítva

### ➔ Általánosságban:

A bizhub 222/282/362 teljes mértékben megfelelnek a közepes méretű irodák dokumentum–kezelési igényeinek. A berendezés számos funkcióinak és a befejezési műveletek sokaságának köszönhetően, egymaga képes ellátni a nyomtató, másoló, szkennel és fax berendezések feladatát.

Az exkluzív InfoLine dizájn vonzóná teszi a berendezéseinket, bármely irodai környezetben. Az érintőképernyős, magyar nyelvű kijelző pedig egyszerű és intuitív használatot tesz lehetővé.

A bizhub 222/282/362 berendezések biztosítják a hatékony nyomtatást, másolást és a teljes körű kommunikációt egyetlen egy eszközben, osztályon felüli minőséggel, környezetbarát energiafelhasználást biztosítva.

### ➔ Kiemelkedő nyomtatási és másolási minőség:

A bizhub 222/282/362 22/28/36 lap/perc másolási, nyomtatási sebességre képesek. Az Emperon™ nyomtatási vezérlőnek köszönhetően számos operációs környezetben használhatók készülékeink, standardként biztosítva a PCL6 és PostScript 3 nyomtatási nyelvekkel a kompatibilitást. A standard 192 MB memória 320 MB–á bővíthető. A sokoldalú nyomtató és másoló funkciók közé tartozik például: a mixplex, az N–up stb. Az opciós 40 GB–os merevlemez tovább növeli a lehetséges funkciók elérhetőségét, mint például: vízjel, bélyeg, borító alkalmazását.

### ➔ Média kezelés és befejezési funkciók:

A bizhub 222/282/362 A6–A3 méretű és 50–210 g/m<sup>2</sup> súlyú papírt képesek kezelni. A berendezések standard papírkapacitása 1 150 lap, maximálisan 3 650 lappá bővíthető. A bizhub 222/282/362 számos befejezési műveletet kínálnak a felhasználó számára például: tűzés, lyukasztás, fűzet készítés...

### ➔ Tökéletes minőség:

A Konica Minolta saját fejlesztésű Simitri® festékező rendszerével a készülékek kiváló nyomtatási minőséget biztosítanak. Az egyedül, polimerizált toner apró és egyenes méretű viasztartalmú részecskéivel kiváló minőség érhető el (borotvaéles vonalak, kristálytisza betűk és tartós nyomatok). Az alacsony fixálási hőmérsékletnek köszönhetően kevesebb energiára van szükség, így nemcsak a környezetet kíméli, hanem gazdaságos üzemeltetést is biztosít.

### ➔ Hatékony szkennelés és faxolás:

A bizhub 222/282/362 berendezésekkel lehetséges az e–Mail–re, az FTP–re és az SMB–re szkennelés TIFF és PDF formátumba. Az opciós merevlemezrel lehetővé válik a TWAIN és a felhasználói fiókba szkennelés.

Kiemelendő a készülékek faxolási tulajdonságai is, mint például a gyors Super G3 faxmodem, az Internet fax, amihez e–mail kapcsolat szükséges, valamint az IP–Fax, mely által közvetlen fax kapcsolat létesíthető bizhub berendezésekkel az Intraneten keresztül.

### ➔ Felhasználó fiók kezelés:

A bizhub 222/282/362 készülékeken az adatok és információk tárolása és kezelése egyszerű és rendkívül hatékony. Akár 1 000 felhasználó fiók hozható létre. Segítségével rendkívül egyszerűvé válik a dokumentumok előhívása, megosztása, nyomtatása illetve továbbítása eMail–en, FTP–n vagy SMB–n keresztül.

### ➔ Megbízható biztonság:

A bizhub 222/282/362 berendezések megfelelnek a legújabb nemzetközi ISO 15408 EAL3 biztonsági szabvány előírásainak. A komplett biztonsági csomagnak köszönhetően az információk biztonságosan kezelhetők, megelőzhető a bizalmas adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférések. A biztonsági nyomtatásnak köszönhetően csak a felhasználó jelszavas azonosítását követően valósul meg az adatok tényleges kinyomtatása.

### ➔ Konfiguráció




**bizhub 222**  
**bizhub 282**  
**bizhub 362**



# Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások

## → Kiegészítők



## → Funkciók





KONICA MINOLTA

## Műszaki adatok

### Másolási tulajdonságok

#### Másolási eljárás:

Elektrosztatikus lézer

#### Festékező rendszer:

Simitri® polimerizált gömbszemcsés, viasz-tartalmú festék

#### Másolási, nyomtatási sebesség A4:

222= max. 22 lap/perc

282= max. 28 lap/perc

362= max. 36 lap/perc

#### Másolási, nyomtatási sebesség A3:

222= max. 15 lap/perc

282= max. 17 lap/perc

362= max. 20 lap/perc

#### Első másolat A4:

222= 5,3 mp

282= 5,3 mp

362= 4,8 mp

#### Felmelegedési idő:

222= kb. 24 mp

282= kb. 24 mp

362= kb. 24 mp

#### Másolási felbontás:

600 x 600 dpi

#### Féltónus:

256 szürkeárnyalat

#### Másolatszám:

1–999, megszakíthatósággal

#### Eredeti formátum:

A6–A3

#### Kicsinyítési-nagyítási arány:

25–400%, (akár 0,1 %-os lépésekben)

Autozoom

#### Másolási funkciók:

Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képis-méltés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel

### Nyomtatási tulajdonságok

#### Nyomtatási felbontás:

600 x 600 dpi

#### Processzor:

Celeron @ 300 MHz

32 BIT

#### Nyomtatási nyelv:

PCL 6

PostScript 3

#### Támogatott operációs rendszerek:

Windows NT4.0/2000/XP/XP64, Windows VISTA

64, Server 2008,

Macintosh 9.2 /10.x, Server 2000/2003/

2003 x64/ 2008, Unix/Linux/Citrix

### Nyomtatási funkciók:

Mixmedia/Mixplex, Munka program "Easy Set" összemásolás, vízjel

### Szkenelési tulajdonságok

#### Szkenelési sebesség:

Max. 70 szkenelés/perc (300 dpi)

Max. 41 szkenelés/perc (600 dpi)

#### Szkenelési felbontás:

Max. 600 x 600 dpi

#### Szkenelési módok:

Hálózati TWAIN szkenelés\*, e-Mail címre szkenelés, FTP-re szkenelés, SMB-re szkenelés, Boxba szkenelés\*,

#### Fájl formátumok:

PDF, TIFF

#### Szkenelési címjegyzék:

540, LDAP támogatás

#### Szkenelési funkciók:

Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben

Max. 400 munkaprogram

### Fax tulajdonságok (Opció)

#### Fax standard:

Super G3

#### Fax átviteli mód:

Analóg, i-Fax, IP-Fax

#### Fax felbontás:

Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

#### Kódolás:

MH, MR, MMR, JBIG

#### Modem sebesség:

Max. 33.6 Kbps

#### Fax címjegyzék:

540

#### Fax funkciók:

Polling, Time shift, PC-Fax

Bizalmas boxba vétel \*

eMail-be vétel, SMB

### Rendszer adatok

#### Rendszer memória:

192 MB (max. 320 MB)

#### Merevlemez (opció):

40 GB

#### Interfész:

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet

USB 2.0, IEEE1284 (opció)

#### Automatikus eredeti lapadagoló:

Max. 80 lap

### Papír méret:

A6–A3

Egyedi méretek

### Papír súly:

50–210 g/m<sup>2</sup>

### Papír kapacitás:

Standard: 1 150 lap

Max.: 3 650 lap

### Papír kimeneti kapacitás:

Max.: 1 200 lap

### Automatikus duplex:

A5–A3

Max.: 90 g/m<sup>2</sup>

### Befejezési műveletek (opció):

Eltolódás rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés

### Havi terhelhetőség:

222= Max. 19 000

282= Max. 28 000

362= Max. 48 000

### Teljesítményigény:

220–240 V / 50/60Hz

Kevesebb, mint 1,47 kW

### Méretek (szél.x mély. x mag. mm):

677 x 710 x 718

### Tömeg:

Kb. 74 kg

### Rendszer jellemzők

#### Biztonság:

ISO15408 EAL3

#### Költségfigyelés:

Felhasználó azonosítás

Biztonsági nyomtatás

Merevlemez felülírás

Merevlemez titkosítás

#### Szoftverek:

PageScope NetCare Device Manager

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Workware (Trial)

Print Status Notifier

\* merevlemez szükséges (HD-)

# Simitri



# CITRIX



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekkeit, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatáshoz a Konica Minolta engedélyre van szükség.

### Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest

Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere