



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

✍ Fekete-fehér A4 nyomtató

✍ 33 lap/perc

✍ Funkcionalitás



Nyomtatás


- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/Hálózati



Technology

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	X
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	X
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	X
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	X
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
Testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	X

Option diagram



Finishelési opciók



Duplex

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub 3301P	Fekete-fehér lézernyomtató 33 lap/perc sebességgel, hálózati kártyával, PCL 5/6, PostScript 3 és XPS támogatással. 250 lapos standard papírkapacitás, 50 lapos kézi lapadagoló. Papírméret: A6 - A4, 60–163 g/m ² lapsúly. 128 MB standard memória.
PF-P11 Papírkazetta	A5–A4, 250 lap, 60–120 g/m ²
PF-P12 Papírkazetta	A5–A4, 550 lap, 60–120 g/m ²

SCD-4000e gépasztal	Kényelmes magasságba emeli a gépet, tárolórekeszekkel
UK-P01 Flash memória	256 MB méretű flash memória betűkészletek letöltésére
NC-P01 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter
EH-C591 Tűző egység	Külső elektromos tűző; max. 50 lap tűzésére

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	128 MB (standard)
Interfész	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 kétirányú párhuzamos
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Nyomtatható papírméret	A6–A4, egyedi papírméretek
Papírsúly	60–163 g/m ²
Papírkapacitás	Standard: 300 lap Max. 850 lap
Papírtálcá 1	250 lap, A6–A4, 60–90 g/m ²
Papírtálcá 2 (opcionális)	250 vagy 550 lap, A5–A4, 60–120 g/m ²
Kéztálcá	50 lap, A6–A4, egyedi méretek, 60–163 g/m ²
Automatikus duplexelő	A4; 60–90 g/m ²
Kimeneti kapacitás	Max. 150 lap
Toner élettartam	Akár 10,000 oldal
Képkalkáló egység élettartam	Akár 60,000 oldal
Energiaszükséglet	220–240 V / 50/60 Hz Kevesebb 520 W
Méret (szé. x mé. x ma.)	399 x 382 x 263 mm
Súly	Kb. 14 kg

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási eljárás	Elektrosztatikus lézer
Nyomatási sebesség A4	Max. 33 lap/perc
Autoduplex sebesség A4	Max. 28 lap/perc
Első nyomat	6,5 másodperc
Nyomatási felbontás	1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek támogatása	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operációs rendszerek	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Nyomatató betűkészletek	89 PCL Latin 91 PostScript 3 emuláció Latin
Nyomatási funkciók	Duplex, több oldal nyomtatása egy lapra, vízjel, elektronikus redvezés
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	TCP/UDP port tiltás; tanúsítványkezelés; SNMPv3; HTTPS szerver; SSL protokoll; IEEE 802.1x támogatás; SMTP hitelesítés
Szoftver	PageScope Net Care Device Manager

¹ Amennyiben a maximális nyomatszám egy éven belül elérésre kerül, soron kívüli karbantartási ciklus szükséges.

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (5% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatáshoz a Konica Minolta engedélye szükséges.

Toner-visszaviteli program

A Konica Minolta tonervisszaviteli programban elérhető tonerek a vásárlók számára kedvezményes áron hozzáférhetőek amennyiben a licenctételeknek megfelelően a tonereket csak egyszeri alkalommal használják és azokat csak és kizárólag a gyártóhoz juttatják vissza újragyártásra vagy újrahasznosításra. A szabadalmazott tonerek csak egyszeri használatra vannak engedélyeztetve és meghatározott mennyiségű festék kiadása után már nem használhatóak, vagyis csere szükséges-e esetén is maradhat festék a patronban. Önnek természetesen lehetősége van a fenti korlátozások nélkül árusított tonerek megvásárlására is. Kérjük, a további részletekkel, valamint a beszerezhetőséggel kapcsolatban keresse fel Konica Minolta tanácsadóját!



Látogassa meg weboldalunk!