



KONICA MINOLTA

[www.konicaminolta.hu](http://www.konicaminolta.hu)

Színes multifunkciós berendezések

**bizhub C220**

**bizhub C280**

**bizhub C360**

OFFERING  
THE SKILLS  
TO WIN



# **bizhub C220/C280/C360**

Innovatív triumvirátus

The essentials of imaging



# Új színes berendezések extra színes funkcióval

A bizhub C220/C280/C360 a Konica Minolta innovatív triumvirátusának tagjai, melyek tökéletes megoldást nyújtanak a mindennapos dokumentumkezelés során az irodák és munkacsoportok számára legyen szó pénzügyi, logisztikai vagy egyéb más olyan területekről, ahol a munkák nagy részét fekete-fehérben nyomtatják.

- ➔ Mint multifunkciós berendezések, másolásra, nyomtatásra, szkennelésre és faxolásra is egyaránt használhatók, rendkívül egyszerű kezelhetőséggel párosítva. Kompakt és stílusos kialakításuk révén a nem nagy helyet igénylő berendezések az iroda vonzó elemeként foglalnak helyet.
- ➔ A bizhub C220/C280/C360 készülékek teljes mértékben megfelelnek a legutóbbi Energy Star és a német Blue Angel normáinak, mely elsősorban csendes működésüknek és rendkívül alacsony energiafogyasztásuknak köszönhető.
- ➔ A multifunkciós készülékek komplett irodai szolgáltatást nyújtanak, a legújabb technológiákat alkalmazva, kiváló minőséget garantálnak fekete-fehérben és színesben egyaránt, mindamelllett, gazdaságosan üzemeltethetők!

## ➔ Funkciók



# Innováció, gazdaságosság és egyszerűség

## → Továbbfejlesztett technológia

A Konica Minolta saját ARDS (Auto Refining Developing System) rendszerének köszönhetően, az új multifunkciós készülékek állandó jelleggel biztosítják a fekete–fehér stabil képminőséget. A technológiai újítás révén folyamatosan frissen tartható a developer, az új toner alkotóelemek bizonyos mennyiségű, fokozatos hozzáadásával. Ezáltal nemcsak a minőség garantált, hanem a kellékanyagok élettartama is növekszik. Mindez azt eredményezi, hogy a fekete–fehér dokumentumok előállításának költsége azonos lesz a fekete–fehér gépekével.

## → Felhasználóazonosítás és költségkontroll

A bizhub C220/C280/C360 átfogó felhasználói és hozzáférési tulajdonságainak köszönhetően, egyszerűen beállíthatók a színes oldalak tiltása vagy éppen a fekete–fehér oldalak másolásának és nyomtatásának korlátozása és szabályozása minden egyes felhasználóra nézve.

A felhasználói hozzáférések és funkció korlátozások szétosztása egy standard jelszavas azonosítással kezdődik, mely által érvénybe lépnek a korlátozások és hozzáférések az autentikált felhasználókra nézve. Maximum 1 000 felhasználóhely (költséghely) hozható létre kényelmesen az Active Directory támogatásával, melyhez specifikus korlátok és jogok rendelhetők.

A fokozott kényelem érdekében az azonosítás történhet az opciós biometrikus (ujjérhálózat) vagy IC kártya azonosítása révén. A költséghelyek figyelése révén minden egyes felhasználóra vagy részlegre kimutathatók a havi dokumentum előállítási költségek.

E funkció által részletes információk nyerhetők a berendezések használatáról, mellyel fokozatosan nyomon követhetők és kontroll alatt tarthatók a költségek.



## → Rendkívül egyszerű kezelhetőség:

A bizhub C220/C280/C360 multifunkciós készülékekkel egyszerűen és kényelmesen végezhetőek a mindennapi dokumentum előállítási folyamatok. A felhasználóbarát színes érintőképernyős kijelző nemcsak dönthető, hanem forgatható is. A nyomtatási előnézet funkció és a miniatűrök által lehetőség van a nyomtatás előtti ellenőrzésre, ezzel is csökkentve a hibázási lehetőségeket. A kijelző logikus felépítésének, az animációs help funkciónak, valamint az opciós billentyűzetnek köszönhetően egyszerűbbé és kényelmesebbé válik a berendezések kezelése.

Mindezen felül az egyszerű kezelhetőséget fokozza az egyedi nyomtatási kezelői felület kialakítása: a MyTab funkcióval egyénre szabható, valamint kiválaszthatóak a leggyakrabban használt funkciók egyetlen felületre.

## → Konfiguráció



**bizhub c220**   
**bizhub c280**   
**bizhub c360** 

# Széleskörű funkcionalitás



## → Termelékenység

A bizhub C220/C280/C360 termelékeny berendezések. Mind-egyik készülék Emperon nyomtatásvezérlővel van felszerelve, 1 GHz processzorral (667 MHz a bizhub C220 esetén), 2 GB standard memóriával, 250 GB merevlemezzel, valamint támogatják a PDF 1.7 nyelvet, és a továbbfejlesztett PostScript nyomtatási nyelv révén kiváló minőségű nyomatok készíthetők. Szintén az Emperon nyomtatásvezérlőnek tulajdonítható, hogy a berendezések hálózati integrációja problémamentesen és egyszerűen történik, ezáltal lehetővé téve számos felhasználónak a gyors nyomtatást.

Ezek az eszközök a másolási és nyomtatási funkciók és alkalmazások széles választékát kínálják annak érdekében, hogy könnyebbé tegyék mind a standard, mind a komplex dokumentumok nyomtatását, mint például a vízjel, az összemáslás vagy éppen az N-up alkalmazását. Duplex nyomtatás vagy másolás beállításával pedig tovább csökkenthetők a költségek a kevesebb papír felhasználása által. Auto Colour kiválasztásával elkerülhető a felesleges színes nyomtatás és másolás, ahol a fekete-fehér teljesen elegendő. Ezekkel a kiemelkedő tulajdonságokkal mindhárom készülék ideális olyan irodai környezetben, ahol legfőképp még mindig fekete-fehérben nyomtatnak, és a színes alkalmazás kisebb gyakorisággal fordul elő. Mindamellet az új berendezésekkel egyszerűen és gyorsan elvégezhetőek a nagyobb színes nyomtatási munkák.

## → Hatékony szkennelés és faxolás

Az új berendezések kiváló szkennelési tulajdonságokkal rendelkeznek, mellyel az információk megosztása nemcsak egyszerűvé, de gyorsá (max. 70 kép/perc) is válik. A készülékekkel lehet email címre, FTP-re, SMB-re vagy éppen felhasználói fiókba is egyaránt szkennelni. A szkennelési formátumok között szerepel a PDF, kompakt PDF, XPS, kompakt XPS, valamint a TIFF és a JPG.

Továbbá flexibilis megoldásként hozható fel az USB pendrive-ra történő direkt szkennelés, mellyel idő spórolható meg, nincs szükség arra, hogy a PC-hez visszamenjünk.

A felhasználói azonosítással kombinálva, elérhetővé válik a scan to Me és a Scan to Home funkció, melyek biztosítják, hogy a szkennelt anyag kizárólag a saját email címre vagy a regisztrált PC mappába kerüljön a lehető leggyorsabb módon.



Opcióként hozható fel az új készülék OCR (karakterfelismerés) képessége, mellyel kereshető PDF-ek készíthetők. Ezáltal lehetővé teszi a felhasználónak a dokumentumok gyors és kényelmes megtalálását.

### → Kiemelkedő box tulajdonságok

A Konica Minolta egyedi felhasználó fiókaival lehetővé válik a dokumentumok és információk hatékony tárolása és kezelése a merevlemezen, ezáltal megkönnyítve a szkennelt, másolt, nyomtatott vagy faxolt anyagok megosztását, és a hozzáférést a dokumentumokhoz. Max. 1 000 felhasználói fiók hozható létre, melyekhez felhasználói jogok rendelhetők, ezáltal megkülönböztetve a publikus, a csoportos, és a személyes mappákat.

### → Teljeskörű védelem

A standard Konica Minolta biztonsági funkciókon felül, a bizhub C220/C280/C360 számos új megoldást kínálnak, melyek mindannyian szerepet játszottak az ISO 15408 EAL előírásoknak történő megfelelésben. A kliens autentikációval, (az IEEE 802.1x) biztosított a biztonságos hálózathoz történő csatlakozás. A jogosulatlan másolások ellen több biztonsági alternatívát is kínálnak az új készülékek. A Copy Guard funkcióval készített nyomatokról nem készíthető másolat, ha az MFP érzékeli a speciális védelmi mintát. A Password Copy funkció kiválasztásával pedig a nyomtatás akkor másolható, ha a helyes jelszó beütésre kerül.

### → Proaktív távfelügyeleti rendszer

A CSRC távfelügyeleti rendszerünkkel biztosítjuk, hogy az eszközök mindig rendeltetésszerűen és megbízhatóan működjenek, ezáltal elérve a folyamatos rendelkezésre állást. A rendszer segítségével napi 24 órás készenlétnek köszönhetően, mindig pontos diagnózist kapunk a gép állapotáról. Az automatikus toner rendelésnek köszönhetően nem fordul elő, hogy berendezése üres tonerrel álljon, mivel a rendszernek köszönhetően előre értesülünk az aktuális állapotról. Mindezen felül a berendezés képes saját magának megrendelni az automatikus javítást és karbantartást. Bejelentés esetén egyedülálló mobiltechnikai rendszerünknek köszönhetően pedig a legközelebbi szakképzett technikusunk megy ki Önhez, így biztosítva a leghamarabb történő kiszállást, ezzel is csökkentve a leállási időt. Utoljára de nem utolsó sorban pedig nincs szüksége a számláló állás leolvasására sem, a rendszer megteszi Ön helyett. Összességében a CSRC-vel nemcsak a berendezések megbízhatósága növekszik, hanem biztosítjuk a nyomtatás folyamatosságát és mentesítjük az adminisztrációs feladatokat alól.





# Média rugalmasság és finiselési megoldások

## ➔ Rugalmas papírkezelés

A bizhub C220/C280/C360 kiváló média kezelési tulajdonságokkal rendelkezik. Max. A3+ és egyedi méretű papírokat képesek kezelni. A papírtálcából max. 256 g/m<sup>2</sup> súlyú médiák használhatók, míg a kézitálcá 271 g/m<sup>2</sup> súlyú papírok, valamint speciális médiák, mint például a címkék és borítékok fogadására és kezelésére is alkalmas. A standard papírkapacitás 1 150 lap, amely max. 3 650 lapra bővíthető. A kézitálcá a fent említett papírokon kívül max. 1,2 m hosszúságú banner papírt is képes kezelni, melyek révén könnyebben átláthatóak a tervezési folyamatok, projekt ütemezési tervek és számítások, vagy például a szabadságok kezelésére is kiváló megoldást jelent a reklámcsík.

## ➔ Vonzó finiselési megoldások

Az új berendezések az irodai és ügyféligényeknek megfelelően egyénre szabhatóak, számos lehetőség áll rendelkezésre a finiselési műveletek elvégzésére, melyhez három finiselési eszközt kínál a Konica Minolta az új berendezésekhez: álló (floor-type) moduláris finisert, kompakt teljesen beépített finisert és munkaszeparátort.

A álló (floor-type) finiser kimeneti papírkapacitása 3 200 lap, és moduláris kialakításának köszönhetően számos befejezési művelet

elvégezhető. A kiegészítés, mint funkció lehetővé teszi gerinc-tűzött és hajtogatott brosúrák, prospektusok (max. 60 oldal) automatizálását és készítését.

A Konica Minolta az új berendezésekhez kisebb teljesen beépített tűzős finisert is kínál. Valamint elérhető a munkák elkülönítésére szolgáló munkaszeparátor is.



# Környezetbarát készülékek

## ➔ Alacsony TEC értékek

A bizhub C220/C280/C360 az osztályán belül az egyik legjobb TEC értékekkel rendelkezik. A TEC érték megmutatja, hogy egy kiválasztott elektromos készülék egy hét alatt mennyi elektromos áramot fogyaszt átlagos irodai környezetet, használatot figyelembe véve.

Az új rendszerek energiatakarékos üzemmódba gyorsabban térnek át, valamint kevesebb energiát fogyasztanak alvó módban, mint az előző modellek. Ezen tulajdonságok révén nemcsak környezetbarátoknak mondhatók ezek a berendezések, hanem segítséget nyújtanak az üzemeltetési költségek csökkentésében is. Mindegyik modell megfelelt az Energy Star és a német Blue Angel előírásainak.

## ➔ Környezetbarát Simitri® HD toner

Az alacsony energiafogyasztás nagy részben a Konica Minolta egyedülálló fixálási technológiájának köszönhető. A Simitri® HD polimerizált toner alacsony hőmérsékleten is megolvad, amely minimalizálja a felmelegedési periódust miközben az energiafelhasználás hatékonysága maximalizálódik. Ugyanakkor a Simitri® HD toner polimerizálási folyamata kisebb hatással van a környezetre mint a hagyományos tonerek előállítása. Az apró és egyenletes méretű, viasztartalmú részecskével a Simitri® HD polimerizált tonerrel kiváló minőségű nyomatok érhetők el: borotvaéles vonalak, kristálytisza betűk, élénk színek, nyomat- illetve színtartósság. Mindez környezetbarát módon.

## ➔ Extra csendes működés

A bizhub C220/C280/C360 csendes működésének köszönhetően a munkavégzés egyaránt kényelmes a gépek közelében. A gépeken elvégzett számos technikai fejlesztés arra irányult, hogy nagymértékben lecsökkenjen a zajkibocsátás.

Mindez azt eredményezi, hogy az új berendezések a kategória legcsendesebb berendezései közé tartoznak.




## ➔ Környezetbarát dizájn

Az ISO 14001 környezetvédelmi előírásoknak történő megfeleléssel a Konica Minolta támogatja a környezetbarát termékek fejlesztésére irányuló folyamatokat, mint például az újra feldolgozható anyagok használatát bárhol, ahol lehetséges, valamint a kellékanyagok kialakítását, amely lehetővé teszi a komponensekre történő gyors és egyszerű szétválasztását a könnyű feldolgozhatósághoz. A bizhub C220/C280/C360 esetében új festékezőket alkalmazunk, azért, hogy a feldolgozása egyszerűbb és kényelmesebb legyen.

A zéró hulladék kibocsátás koncepciót követve, a Konica Minolta folyamatosan törekszik arra, hogy minimalizálja termékeinek környezetre gyakorolt hatását, hatékony környezetvédelmi megoldásaival a teljes termék életciklus folyamán. Ilyen például, az újra felhasználható vagy feldolgozható csomagolóanyagok, melyek minimalizálják a hulladékok keletkezését minden egyes termék után. Kisebb csomagoló anyagok előállításával tovább csökkenthetők a szállítási és raktározási költségek is.

# Sokoldalú kiegészítők, testreszabott megoldások

## ➔ Kiegészítők



## Sokoldalú kiegészítők – leírások

### bizhub C220/C280/C360

22/28/36 lap/perc másolási, nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő, PCL6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatás. Papírkapacitás 500+500 lap és 150 lapos kézitálca. Papírméret A6–A3+, 1,2 m banner-papír és 64–271 g/m<sup>2</sup> súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard 1 GB Ethernet.

<b>DF-617 Automatikus eredeti lapadagoló</b>	Automatikus lapadagolás max. 100 lapig
<b>OC-509 Eredeti tető</b>	Tető az automatikus eredeti lapadagoló helyett
<b>FS-527 Tűzős finisher</b>	50 lap tűzése, kimeneti kapacitás max. 3 200 lap
<b>PK-517 Lyukasztó egység</b>	4 pontos lyukasztás
<b>JS-603 Munkaszeparátor</b>	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása FS–527–hez
<b>SD-509 Gerinctűző, hajtógató egység</b>	Kisfüzet készítéshez
<b>FS-529 Beépíthető finisher</b>	50 lap tűzése, kimeneti kapacitás max. 300 lap
<b>JS-505 Munkaszeparátor</b>	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
<b>PC-107 1 x Papírkazetta</b>	A5–A3, 1 x 500 lap, 64–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-207 2 x Papírkazetta</b>	A5–A3, 2 x 500 lap, 64–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-408 Nagykapacitású papírkazetta</b>	A4, 2 500 lap, 64–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-507 Gépszal</b>	Papírtároláshoz stb.
<b>BT-C1 Banner tálca</b>	Többoldalas banner nyomtatáshoz
<b>VI-505 Interfész egység</b>	Fiery nyomtatásvezérlő és interfész kártya

<b>IC-412 Fiery nyomtatás vezérlő egység</b>	Professzionális színes nyomtatásvezérlő (bizhub C280/C360)
<b>AU-101 Biometrikus azonosító egység</b>	Ujj érhálózat azonosító rendszer
<b>AU-102 Biometrikus azonosító egység</b>	Ujj érhálózat azonosító rendszer (új)
<b>AU-201 IC kártya azonosító egység</b>	IC kártyával történő azonosítás
<b>KH-101 Billentyűzetartó</b>	Billentyűzetartó
<b>EK-604 Interfész egység</b>	USB csatlakozáshoz
<b>EK-605 Interfész egység</b>	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
<b>MK-720 2. faxvonal beépítő egység</b>	Interfész egység a FK–502 faxegységhez
<b>FK-502 Faxegység</b>	Super G3 fax
<b>WT-506 Munkaszal</b>	Azonosító egység elhelyezéséhez
<b>LK-101v2 i-Option licenz</b>	Webböngésző
<b>LK-102 i-Option licenz</b>	PDF enhancement
<b>LK-105 i-Option licenz</b>	Kereshető PDF
<b>UK-203 i-Option memória</b>	Memóriabővítés az I-Option-hoz
<b>SC-507 Biztonsági chip</b>	Copy Guard és jelszavas védelem

### → Finishelési opciók



sarak tűzés



2 pontos tűzés



4 pontos lyukasztás



duplex




mixplex/mixmedia



kisfüzet készítés



offset szortírozás



banner nyomtatás



## ➔ Másolási tulajdonságok

<b>Másolási eljárás:</b>	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
<b>Festékező:</b>	Simitri HD <sup>®</sup> polimerizált festék
<b>Másolási sebesség A4:</b> (egyszínű/színes)	max. 22/22 lap/perc (bizhub C220) max. 28/28 lap/perc (bizhub C280) max. 36/36 lap/perc (bizhub C360)
<b>Másolási sebesség A3:</b> (egyszínű/színes)	max. 12/12 lap/perc (bizhub C220) max. 17/17 lap/perc (bizhub C280) max. 17/17 lap/perc (bizhub C360)
<b>Első másolat:</b> (egyszínű/színes)	7,5 mp / 11,0 mp (bizhub C220) 5,8 mp / 7,7 mp (bizhub C280) 5,8 mp / 7,7 mp (bizhub C360)
<b>Felfűtési idő:</b>	kevesebb, mint 45 mp*
<b>Másolási felbontás:</b>	600 x 600 dpi
<b>Féltónus:</b>	256 árnyalat
<b>Másolatszám:</b>	1–9 999 megszakítási lehetőséggel
<b>Eredeti formátum:</b>	A5–A3
<b>Kicsinyítési-nagyítási arány:</b>	25–400% (akár 0,1%–os lépésekben is), Autozoom
<b>Másolási funkciók:</b>	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomatási teszt beállítás, digitál art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás

## ➔ Nyomatási tulajdonságok

<b>Nyomatási felbontás:</b>	1 800 x 600 dpi
<b>Processzor:</b>	Power PC MC8533@ 1GHz, (C2380/C360) Power PC MC8533@ 667 MHz, (C220) 32 BIT
<b>Emuláció:</b>	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3
<b>Meghajtók:</b>	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista 32/64 Windows Vista DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
<b>Nyomatási funkciók:</b>	direkt PCL nyomatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból Mixmedia és Mixplex Munka program „Easy Set” Összemásolás, vízjel, másolatvédelem

## ➔ Szkenelési tulajdonságok

<b>Szkenelési sebesség:</b>	Színes/Egyszínű: max. 70 lap/perc (300 dpi) Színes/Egyszínű: max. 40 lap/perc (600 dpi)
<b>Szkenelési felbontás:</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Szkenelési módok:</b>	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home) Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
<b>Fájl formátumok:</b>	JPEG, TIFF, XPS, PDF, Kompakt PDF, titkosított PDF, Kompakt XPS
<b>Szkenelési címjegyzék:</b>	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szerver támogatás
<b>Szkenelési funkciók:</b>	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram


## ➔ Faxolási tulajdonságok (opció)

<b>Fax. Standard:</b>	Super G3
<b>Fax átviteli mód:</b>	Analóg, i-Fax, színes i-Fax (RFC3949-C), IP-fax, SIP-fax
<b>Fax felbontás:</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
<b>Tömörítés:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem sebesség:</b>	Max. 33,6 kbps
<b>Fax címek:</b>	2 100 (egyedüli + csoportos)
<b>Fax funkciók:</b>	Polling Időzített Pc-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétél e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

## ➔ Rendszer adatok

<b>Rendszermemória:</b>	2 048 MB
<b>Merevlemez:</b>	250 GB
<b>Interfész:</b>	10/100/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
<b>Hálózati protokoll:</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP

<b>Opció automatikus eredeti lapadagoló:</b>	Max. 100 lap, A6–A3, 35–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírméret:</b>	A6–A3+, Reklámcsík max. 1 200 x 297 mm
<b>Papírsúly:</b>	64–271 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírkapacitás:</b>	1 150 lap Max. 3 650 lap
<b>Kézítálca:</b>	150 lap A6–A3+ 64–271 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírkimenet:</b>	Max.: 250 lap (finisher nélkül) Max. 3 200 lap (finiserrel)
<b>Duplex egység:</b>	A5–A3 kifutó 60–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Laprendezési módok (opciók):</b>	offset, csoportosítás, eltolósos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, kiskönyv készítés
<b>Havi terhelhetőség:</b>	Ajánlott / Max.: 25 000 / 35 000 (bizhub C220) Ajánlott / Max.: 30 000 / 45 000 (bizhub C280) Ajánlott / Max.: 40 000 / 60 000 (bizhub C360)
<b>Teljesítményigény:</b>	220–240 V /50/60Hz Max.: 1,5 kW
<b>Méreték:</b>	643 x 842 x 770 mm
<b>Tömeg:</b>	kb. 98 kg
<b>➔ Rendszer jellemzők</b>	
<b>Biztonsági tanúsítvány:</b>	ISO 15408 EAL3
<b>Költségfigyelés:</b>	1.000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciók) IC kártyaolvasó (opciók)
<b>Szoftvercsomag:</b>	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Driver Packaging Utility





KONICA MINOLTA


Simitri HD  
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



SAP® Printer Vendor Solution



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

**Konica Minolta Magyarország Kft.**

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: [info@konicaminolta.hu](mailto:info@konicaminolta.hu)

